Big47



Caniveau Big47 400 H495 avec grille en fonte sphéroïdale à fentes F900

Code: 4740499

CANIVEAU

Caniveau de drainage réalisé en béton vibrocomprimé à haute résistance (supérieur) à la compression, classe minimal C35/45 (selon la norme EN 206 :2006 ET EN 11104 :2004, fck = 35 N/mm^2 et Rck = 45 N/mm^2), aux cycles de gel/dégel en présence d'eau stagnante contenant des sels de déverglaçage (classification +R selon la norme EN 1433 :2008) et à l'agression due aux agents atmosphériques (classification W selon la norme EN 1433 : 2008), équipé d'un profil de protection et couverture des arêtes exposées à la circulation et de la surface de contact ancré au corps du caniveau de façon telle que le détachement soit empêché pendant la phase d'exploitation.
Les profils, réalisés en fonte, sont équipés avec des « sièges » où il est possible placer des écrous M10 aux quels visser les boulons de fixation des grilles (boulon anti-desserrage). Ce system est particulièrement préférable aux systèmes avec filets incorporés quand ils sont prévus fréquentes opérations de maintenance.
Les profils de renforcement ont été conçus en forme de « Z », dans ce façon la complète couverture de la surface supérieure du caniveau et la protection contre l'usure due au trafic sont garantis.
Le caniveau, de type M (c'est-à-dire nécessitant un support supplémentaire pour résister aux charges verticales et horizontales de service), est conforme aux « Prescriptions de conception et de fabrication » imposées par la norme EN 1433 :2008.
Les caniveaux de la gamme Big47 sont certifiés conformement à la norme européenne EN1433 et disposent du marquage obligatoire CE (Règlementation Européenne 305/2011).

GRILLE

Grille en fonte sphéroïdale GJS 500/7 à fentes de largeur inférieure à 20mm, et donc conforme au passage de personnes avec mobilité réduite (PMR) en classe F900, de dimensions 500x447x25 (mm).

MAQUINAY solutions
Rue de la Boverie, 368 - 4100 Seraing
TVA : BE 0547.889.751
www.maquinay.com - materiaux@maquinay.com
T : +32 (0)4/368 54 50 F : +32 (0)4/368 54 51
Matériel BTP

Ed. 16_04_30

Big47

Caniveau Big47 400 H495 avec grille en fonte sphéroïdale à fentes F900

Code: 4740499



Caractéristiques techniques

Longueur totale (mm)	1.000
Largeur externe/interne (mm)	494/400
Hauteur externe/interne (mm)	495/400
Section du caniveau (cm)	1200
Classe de charge	F900
Matériau	
Caniveau	Béton vibrocomprimé C35/45
Profil	Fonte sphéroïdale GJS 500/7
Grilles	Fonte sphéroïdale GJS 500/7
Nr. Grilles	2
Surface de drainage (cm^2)	1780
Système de fixation grilles	8 boulons M10
Poids total (kg)	290

Applications

Aéroports,
Grandes oeuvres
Autoroutières



Les caniveaux sont munis d'une « gorge » pour garantir l'étanchéité du joint

MAQUINAY solutions
Rue de la Boverie, 368 - 4100 Seraing
TVA : BE 0547.889.751
www.maquinay.com - materiaux@maquinay.com
T : +32 (0)4/368 54 50 F : +32 (0)4/368 54 51
Matériel BTP

Big47

Grille en fonte sphéroïdale à fentes Big47 400 F900

Code: 4622019



Dimensions

Longueur:	498 mm
Largueur:	445 mm
Hauteur:	25 mm
Encombrement maximal:	72 mm
Matériau:	Fonte sphéroïdale GJS 500/7
Poids:	32 Kg
Classe de charge :	F900
Surface drainante:	890 cm^2
Système de fixation:	4 boulons M10
Traitement superficiel:	Peinture noire

Applications

Aéroports,
Grandes oeuvres
Autoroutières



MAQUINAY solutions
Rue de la Boverie, 368 - 4100 Seraing
TVA : BE 0547.889.751
www.maquinay.com - materiaux@maquinay.com
T : +32 (0)4/368 54 50 F : +32 (0)4/368 54 51
Matériel BTP